

LENTAGRAN® 600 EC

Активне підсилення Вашого контролю бур'янів

- Швидка гербіцидна дія — перші результати дії на 3-4 день
- Безпечний для нуту (єдиний страховий гербіцид на посівах цієї культури)
- Немає обмежень у сівозміні (короткий період розпаду в ґрунті та воді)
- Широкий спектр контролю бур'янів
- Відмінна ефективність щодо знищення підмаренника чіпкого, лободи білої, щиряці загнутої, лутиги розлогої та пасльонових
- Низька токсичність для птахів, ссавців та ґрунтових організмів




LENTAGRAN® 600 EC

Діюча речовина:..... Піридат 600 г/л
 Препаративна форма:..... Концентрат емульсії
 Норма витрати:..... 1,0-2,0 л/га
 Норма робочої рідини:..... 200-400 л/га

Лентагран 600® – концентрат емульсії, що вміщує 600 г/л піридату

Спосіб дії

- **Контактний гербіцид:** діюча речовина абсорбується листям
- **Ліпофільні характеристики:** піридат абсорбується дуже швидко – дощ через 30 хвилин не зменшує ефективність діючої речовини
- **Інгібітор фотосинтезу:** під час фотосинтезу транспортування електронів інгібуються незворотно
- **Симптоми ураження:** негайне припинення росту бур'янів, після чого настає їхнє повне відмирання: листя жовтіє, потім чорніє (процес починається з поверхні листової пластинки)
- **Сприятливі умови:** тепла погода (висока температура й достатня кількість вологи) сприятиме росту бур'янів та ефективності піридату



Спектр дії

Кохія вінична	Берізка польова	Буглосієдес польовий	Геліотроп європейський
Щириця звичайна	Спориш звичайний	Синяк звичайний	Портулак городній
Лобода біла	Осот жовтий	Нетреба звичайна	Жовтець польовий
Паслін чорний	Переліска однорічна	Осот жовтий польовий	Курай поташевий
Жовтозілля звичайне	Абутилон Теофраста (канатник)	Чистець болотний	Вероніка плющоліста
Жабрій звичайний	Роман польовий	Горошок мишачий	Ромашка польова
Рутка лікарська	Лутига розлога	Амброзія полинолиста	Зірочник середній
Галінсога дрібноквіткова	Бирючина звичайна	Курячі очка польові	Гірчак печочуйний
Грицики звичайні	Череда трироздільна	Злинка канадська	Гірчиця дика
Кропива жалка	Десмодіум канадський	Молочай звичайний	Витка гречка березкоподібна
Підмаренник чіпкий	Празелень звичайна	Гібіск трійчастий	
Дурман звичайний		Падалиця соняшнику	

■ Дуже чутливі: 90–100% ■ Помірно чутливі: 75–89% ■ Помірно нечутливі: 51–74%

В переліку вказана незначна частина чутливих бур'янів до Лентаграну 600®



Кохія вінична

Щириця звичайна

Лобода біла

Паслін чорний

Жовтозілля звичайне

Жабрій звичайний

Рекомендації щодо використання

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	
			мін.	макс.
Кукурудза	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	2-8 листків у культури (ВВСН 12-18), ранні фази розвитку бур'янів	1,0	1,5
Нут		післясходово, в фазу 2 - 4 листків у бур'янів	1,5	2

Норма витрати робочої рідини: 200 – 300 л/га

Застереження:

- не слід застосовувати за температури нижче як 10°C (оптимальна – 15...25°C);
- не вносити на ослаблених, пошкоджених приморозками, посухою, шкідниками та хворобами посівів (за виникнення стресових умов);
- заборонено використовувати сумісно з мінеральними прилипачами.



Belchim Crop Protection
 Technologielaan 7,
 B-1840 Londerzeel
 Tel: + 32 (0)52 30 09 06
 Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:
 Суріс Олександр - +380 (50) 527 44 85
 Тітов Олексій - +380 (50) 383 81 93
 Штефан Андрій - +380 (66) 703 57 71

www.belchim.ua