

MILBEKNOCK[®]

*Сучасний
інсектоакарицид*



Діюча речовина:..... Мільбектин 9,3 г/л
 Препаративна форма: Концентрат емульсії
 Норма витрати: 0,5 - 1,5 л/га



Природне походження

Мільбектин, діюча речовина Мільбекнок®, є природною речовиною, що виробляється шляхом ферментації ґрунтового мікроорганізму *Streptomyces hygroscopicus*

Характеристики

- Неперевершена трансламінарна дія забезпечує високий рівень контролю шкідників та найдовший період захисної дії (знищує шкідників як на верхній так і на нижній частинах листа)
- Діє як при контакті так і потраплянні в шлунок кліща.
- Дія продукту не залежить від температур.
- Діє на регуляцію нервової системи кліща спричиняючи його параліч і смерть.
- Високоєфективний для різноманітних видів кліщів, попелиць, мінерів, білокрилок та трипсів
- Довготривалий період захисної дії дозволяє скоротити кількість обробок

Застосування

Для досягнення оптимальної ефективності, подбайте про якість розпилення, забезпечуючи гарне змочування всієї листової поверхні. Для підвищення ефективності препарату проти шкідників бажано застосовувати робочий розчин уранці, ввечері або в похмуру погоду. У разі повторного зараження, вдруге застосування можна робити через 7-14 днів. Застосовуючи Мільбекнок®, з'являється реальна можливість ротації акарицидів і інсектицидів з різних класів, що дозволяє скоротити ризик виникнення резистентності.

Види кліщів, які знищує Мільбекнок®

<i>Panonychus citri</i>	<i>Tetranychus cinnabarinus</i>	<i>Eriophes sheldoni</i>
<i>Panonychus ulmi</i>	<i>Aculops pelekassi</i>	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>
<i>Tetranychus urticae</i>	<i>Aculops schlechtendali</i>	<i>Phyttnemus pallidus</i>
<i>Tetranychus turkestani</i>	<i>Epitrimerus pyri</i>	<i>Phyllocoptrutta oleivora</i>

В переліку видів наведена незначна частина кліщів яких знищує Мільбекнок®

Рекомендації щодо використання

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Максимальна кратність обробок	Норма витрати л/га	
				Мін	Макс
Виноград	Кліщі	Обприскування в період вегетації	3	0,5	1,0
Яблуня				1,0	1,5

Світовий досвід застосування Мільбекнок® на наступних культурах: огірок, перець, квасоля, диня, кавун, баклажан, томати, полуниця, малина, чорниця, цитрусові, квіткові культури та декоративні рослини.



Belchim Crop Protection
 Technologielaan 7,
 B-1840 Londerzeel
 Tel: + 32 (0)52 30 09 06
 Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:
 Тітов Олексій: +380 (50) 383 81 93
 Суріс Олександр: +380 (50) 527 44 85
 Штефан Андрій: +380 (66) 703 57 71

www.belchim.ua

